

# A Treatise On Advance Acupressure/Acupuncture (Part XVII) - Emergency diseases (आपातकालीन रोग)

## अनुक्रमणिका ( Index )

### Section-I (प्रथम खण्ड)

#### Emergency diseases (आपातकालीन रोग)

विषय	पृष्ठ संख्या
<b>Chapter-1</b>	
<b>First Aid</b> आपातकालीन सहायता	2
<b>Chapter-2</b>	
<b>Drowning</b> पानी में डूबना	5
Symptoms and diagnosis लक्षण एवं रोग निदान	
Prognosis रोग का पूर्वानुमान	8
Acupressure Treatment of Drowning पानी में डूबने का एक्यूप्रेसर उपचार	
<b>Chapter-3</b>	
<b>Sunstroke</b> सूर्याघात	10
1) Mild sunstroke मृदु सूर्याघात	
Main Symptoms मुख्य लक्षण	
Etiology & pathogenesis रोग का कारण, उत्पत्ति एवं विकास	11
Treatment उपचार	
2) Severe sunstroke तीव्र सूर्याघात	12
Main Symptoms मुख्य लक्षण	
Etiology & pathogenesis रोग का कारण, उत्पत्ति एवं विकास	
Treatment उपचार	13
Prevention रोकथाम	
Other treatment protocols	

## Chapter-4

<b>Fainting or Syncope अल्पकालीन बेहोशी</b>	15
Causes of fainting बेहोशी के कारण	
Symptoms of fainting बेहोशी के लक्षण	17
Diagnosis of fainting बेहोशी के कारण का निदान	18
General Treatment सामान्य उपचार	
Acupressure treatment of fainting or syncope	19
1) Deficiency type of fainting कमीजनित बेहोशी	
Main Symptoms मुख्य लक्षण	20
Treatment Principles उपचार सिद्धान्त	
Treatment उपचार	
2) Excess type of fainting अधिकताजनित बेहोशी	21
Main Symptoms मुख्य लक्षण	
Cause of disease रोग का कारण	
Treatment Principles उपचार सिद्धान्त	
Treatment उपचार	

## Chapter-5

<b>Shock स्तब्धता</b>	22
Difference between shock (स्तब्धता) and fainting (बेहोशी)	
Consequences of shock स्तब्धता से होने वाली हानियाँ	
Causes of shock स्तब्धता के कारण	
a) A low blood volume रक्त की मात्रा का कम हो जाना	
b) Inadequate pumping action of the heart हृदय की पम्पिंग क्षमता की कमी	
c) Excessive dilation of blood vessels रक्त वाहिनियों का बहुत ज्यादा फैलना	
Symptoms of shock स्तब्धता के लक्षण	23
Prognosis & Treatment	
Traditional chinese concept of shock	24
Treatment principles	25
Treatment	

## Chapter-6

<b>Coma and Stupor गहन मूर्च्छा एवं जड़िमा</b>	26
Causes of coma and stupor गहन मूर्च्छा एवं जड़िमा के कारण	
Diagnosis रोग निदान	28
Prognosis रोग का पूर्वानुमान	
Acupressure treatment of stupor जड़िमा का एक्यूप्रेसर द्वारा उपचार	29
Cause of disease रोग का कारण	

Main Symptoms मुख्य लक्षण	
Treatment उपचार	
Acupressure treatment of coma गहन मूर्च्छा का एक्यूप्रेसर द्वारा उपचार	30
1) Closed condition coma बन्द दशा की मूर्च्छा	
2) Abandoned condition coma खुली दशा की मूर्च्छा	31
<i>According to TCM coma छैः कारणों से हो सकती है</i>	
1) Coma caused by an attack of noxious heat on pericardium. पेरीकार्डियम पर विषाक्त गर्मी के आक्रमण से गहन मूर्च्छा होना।	32
2) Coma and mental confusion caused by phlegm. बलगम के कारण मूर्च्छा एवं मानसिक भ्रान्ति होना।	33
3) Coma caused by accumulation of constipated excreta in yang organs. मल आदि का यांग आर्गन्स में एकत्रीकरण से मूर्च्छा होना।	34
4) Coma caused by obstructions, stagnation and heat in collaterals. सह-वाहिनियों में अवरोध, रूकावट एवं गर्मी के कारण होने वाली मूर्च्छा।	
5) Coma caused by rising liver yang. लीवर यांग के ऊपर उठने से होने वाली मूर्च्छा।	35
6) Coma caused by upward attack of heat & dampness. गर्मी एवं आर्द्रता के ऊपर की ओर आक्रमण से होने वाली मूर्च्छा।	36

### Chapter-7

<b>Hysteria हिस्टीरिया</b>	40
Physical symptoms भौतिक लक्षण	
Etiology रोग का कारण	
Main Symptoms मुख्य लक्षण	41
Treatment उपचार	42

### Chapter-8

<b>Epileptic Seizures मिरगी के दौरे</b>	43
What is normal brain function ?	
When does epileptic seizure occurs ?	
Causes of epileptic seizure	
Types of Epilepsy	44
Diagnosis of epileptic seizures मिरगी के दौरे की पहचान	45
<i>Acupressure concept of epileptic seizures</i>	48
<i>मिरगी के दौरे के बारे में एक्यूप्रेसर की सोच</i>	
1) Symptoms & treatment during seizure मिरगी के दौरे के समय के लक्षण एवं उपचार	49
2) Symptoms & treatments after epileptic seizure मिरगी के दौरे के बाद के लक्षण एवं उपचार	51
3) i) Wind phlegm obstruction causes epileptic seizures.	53
ii) Excess phlegm fire in the interior causes epileptic seizures.	54

Summary of symptoms & treatment of epileptic seizures.	56
<b>Chapter-9</b>	
<b>Infantile Convulsion शिशु का आक्षेप</b>	58
1) Salvaam convulsions सलाम की मुद्रा में आक्षेप	
2) Febrile seizures ज्वरजनित आक्षेप	
<i>Infantile convulsions दो प्रकार के होते हैं :</i>	
1) Acute infantile convulsion उग्र शिशु आक्षेप	59
i) Attack of external pathogenic wind causes acute infantile convulsion. बाहरी रोगकारक वात के आक्रमण से उग्र शिशु आक्षेप होना।	
ii) Attack of internal wind produced by internal phlegm heat causes acute infantile convulsion. अन्दरूनी वात गर्मी के द्वारा उत्पन्न अन्दरूनी वात के आक्रमण से उग्र शिशु आक्षेप होना।	60
iii) Sudden fright disturbs the mind and causes acute infantile convulsion. एकाएक डर से मस्तिष्क प्रभावित होकर उग्र शिशु आक्षेप होना।	61
2) Chronic infantile convulsion जीर्ण शिशु आक्षेप	62
<b>Chapter-10</b>	
<b>Convulsions दौरा पड़ना</b>	64
1) Febrile convulsions ज्वरजनित दौरा	
2) Non febrile convulsions बिना ज्वर के पड़ने वाला दौरा	65
<i>TCM concept of convulsions :</i>	
<i>Treatment of :</i>	
a) Febrile convulsions	
b) Non febrile convulsions	
c) Infantile convulsions	
d) Other treatments of convulsions	
Special remarks	66
<b>Chapter-11</b>	
<b>Windstroke वातघात</b>	67
1) Ischemic stroke अरक्तताजन्य आघात	
2) Hemorrhagic stroke रक्तसावजनित आघात	
Symptoms of ischemic stroke	68
Symptoms of hemorrhage stroke	
Why strokes affect only one side of the body ? आघात से शरीर का एक पक्ष क्यों प्रभावित होता है ?	
Other symptoms of strokes	69
Preventing strokes आघात की रोकथाम	70
Recognising an ischemic strokes	
<i>Treatment</i>	71

Prognosis	72
<i>Hemorrhagic stroke दो प्रकार का होता है :</i>	
1) Intracerebral hemorrhagic stroke मस्तिष्क के अन्दर रक्तस्राव जनित आघात	
2) Subarchnoid hemorrhagic stroke मस्तिष्क के बाहर के परतों में रक्तस्राव जनित आघात	
Symptoms & diagnosis	73
<hr/> <i>TCM syndrome differentiation and treatment of stroke</i>	
1) Windstroke of meridians and collateral. मेरीडियन एवं छोटी शाखा जनित वातघात।	74
2) Windstroke due to Qi deficiency and blood stasis. ऊर्जा एवं रक्त की रूकावट जनित वातघात।	75
3) Windstroke due to liver and kidney yin deficiency. लीवर एवं किडनी में यिन की कमी जनित वातघात।	76
4) Apoplectiform attack on yang visceral organs. खोल वाले यांग आर्गन्स में रक्तस्राव जनित बेहोशी का आघात।	77
5) i) Apoplectiform attack on yin visceral organs. खोल वाले यिन आर्गन्स में रक्तस्राव जनित बेहोशी का आक्रमण।	78
a) Tight syndrome (excess syndrome) of strokes यांग ऐंठन युक्त लक्षणों सहित आघात	
b) Tight syndrome of yin nature यिन ऐंठन युक्त लक्षणों सहित आघात	79
ii) Collapse or flaccid syndrome शिथिलता एवं निपातयुक्त लक्षण	80
<b>Chapter-12</b>	
<b>Vertigo &amp; Dizziness चक्कर आना</b>	82
<i>TCM में dizziness &amp; vertigo के चार मुख्य कारण होते हैं :</i>	
1) Rising liver yang causes dizziness लीवर यांग के ऊपर चढ़ जाने से चक्कर आते हैं।	83
2) Deficiency of Qi & blood causes dizziness. Qi एवं रक्त की कमी से चक्कर आते हैं।	84
3) Retention of phlegm damp causes dizziness. बलगम एवं आर्द्रता के शरीर में अवरूद्ध होने से चक्कर आते हैं।	85
4) Kidney yin deficiency causes liver yang in the form of wind to ascend and or phlegm & dampness in middle warmer causes meniere's disease ie aural vertigo.	86
किडनी यिन की कमी से liver yang वात के रूप में ऊपर चली जाकर अथवा बलगम एवं आर्द्रता मध्य भाग में बनकर मिनियर नामक रोग पैदा कर देते हैं जिससे चक्कर आते हैं जिसे कान का चक्कर कहते हैं।	
<b>Chapter-13</b>	
<b>Uterine Hemorrhage गर्भाशय से रक्तस्राव होना</b>	89
मासिक धर्म के अतिरिक्त अन्य किसी भी समय होने वाला गर्भाशय का स्राव uterine hemorrhage कहलाता है।	

- 1) Heat in blood causes sudden onset of profuse, continuous vaginal bleeding of deep red colour. 90  
रक्त में गर्मी से एकाएक योनि से काफी मात्रा में लगातार गहरे लाल रंग का रक्तस्राव होता है।
- 2A) Deficiency of Qi causes sudden profuse bleeding or continuous scanty bleeding of light red & thin blood. 91  
ऊर्जा की कमी से एकाएक काफी मात्रा में अथवा लगातार धीमे-धीमे हल्के लाल रंग के पतले रक्त का रक्तस्राव होता है।
- 2B) In case of seeping uterine hemorrhage in scanty continuous bleeding. 93  
धीमे-धीमे लगातार रक्तस्राव होने पर।
- 3) Cold affects the abdomen producing pain & feeling of cold with uterine bleeding.  
पेट ठण्ड से प्रभावित होने से पेट दर्द एवं ठण्ड लगने के साथ गर्भाशय से रक्तस्राव होने लगता है।
- 4) Stagnation of Qi & stasis of blood causes pain in abdomen worsened by application of pressure, lump in abdomen and dark coloured uterine bleeding. 94  
Qi एवं रक्त की रुकावट से दबाने से बढ़ने वाला पेट दर्द होता है तथा पेट में गांठे बनती हैं और गर्भाशय से काले रंग का रक्तस्राव होता है।

## Section-II (द्वितीय खण्ड)

### Infectious diseases (संक्रामक रोग)

<i>विषय</i>	<i>पृष्ठ संख्या</i>
<b>Chapter-1</b>	
<b>Epidemic Hemorrhagic Fever जनपदीय रक्तस्रावी ज्वर</b>	97
What is epidemic disease ? जनपदीय रोग किसे कहते हैं ?	
What is epidemic hemorrhagic fever ? जनपदीय रक्तस्रावी ज्वर किसे कहते हैं ?	
<i>इस ज्वर के पाँच चरण होते हैं :</i>	
1) First stage of disease called 'fever & hemorrhagic stage'. रोग का प्रथम चरण जिसे 'ज्वर एवं रक्तस्राव चरण' कहते हैं।	98
2) Second stage of disease called 'hypotense shock stage'. रोग का दूसरा चरण जिसे 'निम्न रक्तचाप जनित स्तब्धता चरण' कहते हैं।	99
3) Third stage of disease called 'oliguria stage'. रोग का तीसरा चरण जिसे 'अल्पमूत्रता चरण' कहते हैं।	100
4) Fourth stage of disease called 'polyuria stage'. रोग का चौथा चरण जिसे 'बहुमूत्रता चरण' कहते हैं।	101
5) Fifth stage of disease called 'convalescent stage'. रोग का पांचवां चरण जिसे 'रोग निवृत्ति चरण' कहते हैं।	102
<i>Special note विशेष टिप्पणी</i>	
Summary of five stages of epidemic fever, their symptoms and treatment	103
<b>Chapter-2</b>	

<b>Fever of Unknown Origin</b> ज्वर जिसके कारण का पता न चल पाये	104
<i>TCM के अनुसार ज्वर के syndromes तीन प्रकार के हो सकते हैं :</i>	
1. Fever due to external attacks बाहरी आक्रमण से आया ज्वर	105
(i) Fever due to attack of external wind cold causes slight fever & severe aversion to cold.	
(ii) Fever due to attack of external wind heat causes high fever & mild chilliness.	106
2) Fever due to both external, internal syndromes causes alternation of chills & fever बाहरी भीतरी संलक्षण जनित ज्वर से कंपकंपी एवं ज्वर पारापारी आते हैं	107
3) Fever due to internal attack अन्दरूनी आक्रमण से आया ज्वर	
(a) Excess syndromes causing fever अधिकता के लक्षणों द्वारा उत्पन्न ज्वर	108
(i) Fever due to excess heat in Qi system ऊर्जा तंत्र में अत्यधिक गर्मी के कारण ज्वर होना	
(ii) Fever due to excess heat in yin system यिन तंत्र में अत्यधिक गर्मी के कारण ज्वर होना	109
(iii) Fever due to attack of heat in heart हृदय पर गर्मी का आक्रमण होकर ज्वर होना	
(iv) Fever due to damp heat in liver & biliary tract लीवर एवं पित्त मार्ग पर आर्द्र गर्मी का आक्रमण होकर ज्वर होना	110
(v) Fever due to damp heat in urinary bladder मूत्राशय पर आर्द्र गर्मी का आक्रमण होकर ज्वर होना	111
(b) Deficiency syndromes causing fever कमी के लक्षणों द्वारा उत्पन्न ज्वर	112
(i) Fever due to Qi deficiency Qi की कमी के कारण ज्वर होना	
(ii) Fever due to yin deficiency यिन की कमी के कारण ज्वर होना	
<i>Special Note</i>	115
ज्वर को पहचानने की विधियाँ	
<b>Chapter-3</b>	
<b>Malaria मलेरिया रोग</b>	117
<b>Chapter-4</b>	
<b>Dysentery पेचिश</b>	122
1) Amebic dysentery आंव की पेचिश	
2) Bacillary dysentery खूनी पेचिश	
Cause of disease रोग का कारण	
<i>Types of dysentery according to traditional Chinese Medicine</i>	124
1) Humid heat dysentery आर्द्रगर्मीजनित पेचिश	125
2) Humid cold dysentery आर्द्रठण्डजनित पेचिश	126
3) Food resistant dysentery भोजन अवरुद्ध कर देने वाली पेचिश	127

4) Intermittent dysentery or chronic dysentery बीच-बीच में होते रहने वाली पेचिश या पुरानी पेचिश	128
Symptoms & Treatment of various Types of Dysentery	129
<b>Chapter-5</b>	
<b>Skin Abscess चर्म का फोड़ा</b>	131
1) Attack of internal toxic factors causes extreme heat on the skin and muscles consequently produce boils, abscesses, furuncles and lymphangitis. अन्दरूनी विषकारी तत्व चर्म एवं मांसपेशी में अत्यधिक गर्मी पैदा कर देते हैं जिससे फोड़े, बालतोड़, लिम्फ का प्रदाह हो जाते हैं।	132
2) Attack of external toxic pathogenic factors in summer causes stagnation of Qi & blood near the skin & muscles, when the skin is contaminated by sweat and produces boils. गर्मी के मौसम में पसीना आकर चर्म रोग हो जाना जिसमें चर्म पर फुड़िया, फुन्सी, फोड़े या बलतोड़ अथवा लिम्फ की गांठ सूज आती है।	134
<b>Chapter-6</b>	
<b>Breast Abscess or Mastitis स्तन का फोड़ा या स्नतप्रदाह</b>	136
Inflammation of breast is called mastitis. Breast abscess is an acute purulent disorder of the breast. Main Symptoms मुख्य लक्षण Etiology & pathogenesis रोग का कारण, उत्पत्ति एवं विकास Analysis विश्लेषण	137
<i>Treatment</i>	
<b>Chapter-7</b>	
<b>Mumps or Contagious Parotitis सांसर्गिक कर्णपूर्व ग्रन्थि शोथ</b>	138
Symptoms and diagnosis लक्षण एवं रोग निदान Prognosis, prevention & treatment रोग की रोकथाम, उपचार एवं भविष्यवाणी Etiology & pathogenesis रोग का प्रादुर्भाव एवं विकास	139
<i>Treatment</i>	140
<b>Chapter-8</b>	
<b>Uterus Fibroid गर्भाशय में अर्बुद</b>	142
1) Uterus fibroid due to deficiency of spleen & kidney causing stasis of blood. Spleen तथा kidney में ऊर्जा की कमी के कारण रक्त में रूकावट होकर गर्भाशय में अर्बुद बनना।	143
2) Uterus fibroid due to stagnation of liver Qi. लीवर Qi में रूकावट होकर गर्भाशय में अर्बुद बनना।	144
<i>Special Note</i>	145
<b>Chapter-9</b>	
<b>Leprosy कुष्ठ रोग</b>	146
Symptoms of leprosy कुष्ठ रोग के लक्षण Diagnosis of leprosy कुष्ठ रोग निदान	148



Allopathic treatment of leprosy कुष्ठ रोग का ऐलोपैथिक उपचार	
Acupressure treatment of leprosy कुष्ठ रोग का एक्यूप्रेशर द्वारा उपचार	
Cause of disease रोग का कारण	
Treatment 1	
Treatment 2	149
<b>Chapter-10</b>	
<b>Frostbite ठण्डजनित क्षति</b>	150
ठण्डजनित क्षति के कारण	
ठण्डजनित क्षति के लक्षण	
ठण्डजनित क्षति का एक्यूप्रेशर द्वारा उपचार	
<b>Chapter-11</b>	
<b>Infantile Paralysis or Polio शिशुओं का लकवा या पोलियो</b>	152
Diagnosis रोग निदान	
Prognosis & treatment रोग का पूर्वानुमान एवं उपचार	153
Causes of infantile paralysis शिशुओं के लकवे का कारण	154
Main Symptoms मुख्य लक्षण	
Treatment of acute stage of polio	154
पोलियो के प्रथम चरण यानि आक्रमण के समय का उपचार	
Treatment for after effects of polio	
पोलियो के बाद के चरण का उपचार	
Treatments for polio of various parts of body	
Special Note	157
<b>Chapter-12</b>	
<b>Myasthenia Gravis गंभीर पेशी दुर्बलता</b>	158
Main Symptoms मुख्य लक्षण	
Diagnosis रोग निदान	
Acupressure diagnosis & treatment of myasthenia gravis	
गंभीर पेशी दुर्बलता का रोग निदान एवं एक्यूप्रेशर द्वारा उपचार	
Its clinical manifestation	
Its causes :	
1) Humid heat of spleen and lungs impairs circulation of Qi & blood causing myasthenia gravis.	160
2) Deficiency of spleen and kidney causes malnutrition of muscles & bones with myasthenia gravis.	161
Personal experience निजी अनुभव	162
<b>Chapter-13</b>	
<b>Leukorrhoea श्वेत प्रदर</b>	164
लिकोरिया तीन कारणों से हो सकती है :	

- 1) Deficiency of spleen yang causes white or light yellow vaginal discharge without smell. 165  
प्लीहा में यांग की कमी के कारण योनि से सफेद या हल्का पीला बिना गंध का स्राव निकलता है।
- 2) Deficiency of kidney yang causes profuse & continuous discharge of thin & transparent whites. 167  
किडनी यांग की कमी के कारण योनि से बहुत ज्यादा एवं लगातार पतला और पारदर्शी सफेद स्राव होता है।
- 3) Excessive humid heat in genital organs causes sticky, viscous and stinking yellow leukorrhea in large quantity. 168  
जननांगों से अत्यधिक आर्द्र गर्मी के कारण चिपचिपी, चिकनी और पीली लिकोरिया हो जाती है।

#### Chapter-14

- Systemic Lupus Erythematosus (SLE) सार्वदैहिक रक्तिम ल्यूपस** 171
- Characteristics of lupus ल्यूपस के विशिष्ट गुण 172
- Main Symptoms मुख्य लक्षण
- Prognosis & treatment रोग का पूर्वानुमान एवं उपचार
- TCM syndrome differentiation and treatment of lupus erythematosus 173
- 1) First stage of lupus is due to excess of heat & toxic pathogen. 174  
ल्यूपस के प्रथम चरण का कारण गर्मी की अधिकता एवं विषैले रोग पैदा करने वाले पदार्थ होते हैं।
  - 2) Second stage of lupus is due to Qi & yin deficiency due to heat. 175  
ल्यूपस का द्वितीय चरण गर्मी के कारण ऊर्जा एवं यिन की कमी होता है।
  - 3) Third stage of lupus is due to yin deficiency of spleen & liver. 176  
ल्यूपस का तृतीय चरण spleen एवं लीवर में yin की कमी होता है।
- Special note* 177

#### Chapter-15

- Acute Infectious Paralysis (Neuropathy) 178**
- उग्र संक्रमणजनित लकवा (तंत्रिका विकृति)**
- यह auto immune disease होता है।
- टीका लगवाने के बाद, आपरेशन के बाद, संक्रमण होने के बाद होने वाला लकवा
- TCM syndrome differentiation & treatment of acute infectious paralysis
- इस रोग के तीन चरण होते हैं :
- 1) First stage of acute infectious paralysis ie, exhausted body fluids due to evil heat causes sudden weakness of limbs.
  - 2) Middle stage of acute infectious paralysis ie spleen Qi & lungs yin deficiency causes flaccidity and weakness of four limbs. 180
  - 3) Late stage of acute infectious paralysis ie, yin deficiency of kidney & liver stage causes paralysis of lower limb which may go upto upper limbs. 181

### Section-III (तृतीय खण्ड)

#### Some General diseases (कुछ सामान्य रोग)

**Chapter-1****Headache सिरदर्द** 184

- 1) Headache due to attack of external pathogenic wind. 185  
बाहरी रोगकारक वात के आक्रमण से सिरदर्द होना।

Main Symptoms मुख्य लक्षण

Etiology & pathogenesis रोग का कारण, उत्पत्ति एवं विकास

Analysis विश्लेषण

*Treatment of :*

- i) Frontal headache ललाट पर दर्द होना 186
- ii) Temporal headache कनपटी पर दर्द होना
- iii) Parietal headache सिर के एक तरफ कान के ऊपर दर्द होना
- iv) Occipital headache सिर के पिछले भाग में दर्द होना
- v) Supraorbital headache (headache in the eyebrows)  
आंख की आरबिट के बाहर भौहों पर दर्द होना
- vi) Unilateral headache from temples to the top of the head  
सिर के एक भाग का दर्द जो कनपटी के ऊपर से सर के top तक चला जाये
- vii) Headache affecting the top of head सिर के ऊपरी भाग में दर्द होना
- 2) Headache due to rising of liver yang. 187  
लीवर यांग के उठाव से सिरदर्द होना।
- 3) Headache due to deficiency of both Qi and blood. 188  
Qi एवं blood की कमी से सिरदर्द होना।
- 4) Headache with influenza type of symptoms are due to attack of  
external wind on head. 190  
बाहरी वात के आक्रमण से influenza ज्वर के लक्षण के साथ सिरदर्द होना।
- 5) Headache caused by attack of heat.  
शरीर पर गर्मी के आक्रमण से सिरदर्द होना।
- 6) Headache caused by heat in liver. 191  
लीवर में गर्मी के कारण सिरदर्द होना।

**Chapter-2****Migraine Headaches आधासीसी का दर्द** 194

Cause of migraine headaches आधासीसी के दर्द के कारण

Symptoms & diagnosis of migraines आधासीसी के लक्षण एवं रोग निदान

TCM concept & treatment of migraine 195

Pathogenesis in brief रोग का प्रादुर्भाव एवं विकास

Main Symptoms मुख्य लक्षण

Treatment principle उपचार सिद्धान्त 196

Treatment

Special Note

### Chapter-3

**Brachial Plexus Neuritis भुजा के स्नायुजाल का स्नायु शूल** 197

Causes of brachial plexus neuritis भुजा के स्नायुजाल के स्नायुशूल के कारण

Symptoms & diagnosis of brachial neuritis भुजा के स्नायुशूल के लक्षण एवं रोगनिदान 198

- 1) Brachial neuritis due to wind cold stagnation.
- 2) Brachial neuritis due to wind heat stagnation. 199

Special Note

### Chapter-4

**Cervical Spondylosis गर्दन की कशेरूकाओं एवं ऊतकों का सन्धि शोथ** 201

यह दो प्रकार का होता है :

- 1) Cervical spondylosis due to deficiency of kidney & liver yin, causes dizziness with stiff & painful neck. 202  
किडनी एवं लीवर यिन की कमी से होने वाली सरवाईकल स्पोंडिलोसिस में चक्कर एवं गर्दन में जकड़न व दर्द हो जाते हैं।
- 2) Cervical spondylosis due to phlegm stagnation & obstruction of collaterals causes dizziness with stiffness & pain in posterior column. 203  
बलगम की रूकावट एवं मेरीडियनों में अवरोध से होने वाली सरवाईकल स्पोंडिलोसिस में चक्कर के साथ पीछे मेरूदण्ड में जकड़न व दर्द हो जाते हैं।

Special Note 204

### Chapter-5

**Melancholia विषाद** 205

यह चार कारणों से होता है :

- 1) Stagnated liver Qi attacks stomach & spleen and causes acute melancholia 206  
लीवर में रूकी Qi जब आमाशय एवं प्लीहा पर आक्रमण कर देती है तो उग्र विषाद पैदा हो जाता है
- 2) Liver fire blazing causes agitated and suicidal melancholia 207  
लीवर में अग्नि बढ़कर ऊपर चली जाने पर मानसिक उत्तेजना एवं आत्महत्या करने का मन होता है
- 3) Stagnation of phlegm in throat causes melancholia with globus hystericus 209  
गले में बलगम की रूकावट से उदासी एवं हिस्टीरिया हो जाती है जिससे रोगी को लगता है कि गले में कुछ फंसा है
- 4) Insufficiency of blood may cause hysteria & melancholia 210  
रक्त की कमी से हिस्टीरिया एवं उदासी हो सकते हैं

### Chapter-6

**Impotency नामर्दी** 212

नामर्दी में लिंगोत्थान नहीं हो पाता है।

नामर्दी नौ कारणों से हो सकती है :

- 1) Deficiency of kidney yang causes occassional & first stage of impotency 214  
किडनी यांग की कमी से कभी-कभी होने वाली एवं प्रथम चरण की नामर्दी हो जाती है
- 2) Deficiency of kidney yang with deficiency of heart & spleen Qi

causes second stage of impotency of regular type किडनी यांग की कमी के साथ जब हृदय एवं प्लीहा में Qi की कमी से द्वितीय चरण की नामर्दी हो जाती है	216
3) Downward flow of humid heat causes third stage of impotency with venereal diseases आर्द्र गर्मी के नीचे की ओर जाने पर तृतीय चरण की नामर्दी एवं गुप्त रोग हो जाते हैं	
4) Stagnation of Qi due to fright or fear causes temporary impotency of acute nature भय या भयजनित जकड़न से ऊर्जा की रूकावट होकर एकाएक अस्थायी नपुंसकता हो जाती है	218
5) Lesion of the shen (heart) due to excessive intellectual strain causes impotency अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण हृदय की विक्षति होकर नपुंसकता हो जाती है	
6) Deficiency of testosterone hormone in the blood causes poor libido ie no desire for sexual intercourse रक्त में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाने से संभोग की शक्ति एवं इच्छा घट जाती है	219
7) Deficiency of arterial blood supply to penis causes erectile dysfunction & impotency लिंग को धमनी द्वारा रक्त की सप्लाई घटने से लिंगोत्थान न होकर नपुंसकता हो जाती है	220
8) Excess venus return from penis causes erectile dysfunction & impotence लिंग से अधिक रक्त शिरा द्वारा ले जाने से लिंगोत्थान न होकर नपुंसकता हो जाती है	
9) Neurological problems cause erectile dysfunction and impotency स्नायुदोर्बल्य के कारण लिंगोत्थान न होकर नपुंसकता हो जाती है	
_____ Summary of Symptoms of impotency, its causes & treatment	221
<i>Special Note</i>	222
<b>Chapter-7</b>	
_____ <b>Nocturnal Emissions</b> रात में होने वाला वीर्यपात	223
रात में होने वाला वीर्यपात दो प्रकार का होता है :	
1) Nocturnal emissions with dreams स्वप्न आकर वीर्यपात होना	
2) Nocturnal emissions without dreams बिना स्वप्न के वीर्यपात होना	224
_____ Summary of nightfall, their causes & treatment	225
<i>Special Note</i>	
<b>Chapter-8</b>	
_____ <b>Sexual Dysfunction in Men</b> पुरुषों में संभोग सम्बन्धी गड़बड़ियां	226
1) Disorders that affect sex drive (libido) कामलिप्सा सम्बन्धी गड़बड़ियां	227
2) Erectile dysfunction or impotence लिंगोत्थान सम्बन्धी गड़बड़ियां या नपुंसकता	228
3) Premature ejaculation शीघ्र पतन	229
4) Night fall and spermatorrhea स्वप्न दोष एवं वीर्यपात	230
<i>Allopathic system में impotency सात प्रकार की बतायी गयी है :</i>	231
<i>Special Note</i>	

## Chapter-9

### Toothache & Bleeding Gums दांत दर्द एवं मसूढ़ों से रक्त आना

232

A) *Toothache includes the following :*

Acute & chronic pulpitis अग्र एवं जीर्ण दन्त मज्जा का शोथ (Inflammation of dental pulp)

Dental caries दांत क्षरण या दांतों में कीड़ा लगना

Peridental abscess दांत के चारों ओर का फोड़ा

Pericoronitis किसी दांत के शिखर के चारों ओर की सूजन

दांत दर्द के तीन कारक होते हैं :

1) Pathogenic heat in stomach & intestines flares up and attacks the tooth causing toothache.

आमाशय एवं आंतों की रोगकारक गर्मी ऊपर दांतों तक जाकर दांतों में दर्द कर देती है।

2) Deficiency of kidney yin produces empty fire which attacks tooth causing toothache.

किडनी यिन की कमी से रिक्त गर्मी पैदा होकर दांत पर आक्रमण कर दांत दर्द कर देती है।

234

3) Attack of external pathogenic wind fire on teeth causes toothache.

बाहरी रोगकारक वात अग्नि दांतों पर आक्रमण करके दांत दर्द कर देती है।

235

B) Bleeding gums मसूढ़ों से रक्त आना

मसूढ़ों से रक्त दो कारणों से आता है :

a) Heat in lungs or stomach causes bleeding gums.

फेफड़ों या आमाशय में गर्मी के कारण मसूढ़ों से रक्त आता है।

b) Deficiency of kidney yin and heat in liver causes bleeding gums.

किडनी में यिन की कमी एवं लीवर में गर्मी के कारण मसूढ़ों से रक्त आता है।

236

## Chapter-25

### Meridian Charts

237

□□□